











CRITÈRES UTILISES POUR LA DÉTERMINATION		Classe	Exemples	Photos	
Animal dépourvu de pattes articulées	Corps non segmenté	Corps de section aplati	Triclades	Planaire	
		Corps de section circulaire	Nématodes		
	Corps segmenté	Corps de section circulaire, nettement annelé, sans ventouse	Oligochètes	Ver	
		Corps de section triangulaire avec une ventouse	Hirudines	Sangsues	
		Capsule céphalique, Siphon, Pseudopodes, Petits crochets, Branchies, Appendices	Insectes (diptères)	L de Chironome, L de Simulie	
	Corps protégé par une ou des coquilles	Présence de 2 coquilles	Bivalves	Pissidium	
		1 coquille souvent enroulée	Gastéropodes	Limnée, Ancyle	
Animal pourvu de pattes articulées	Au moins 5 paires de pattes. Larves et adultes aquatiques		Crustacés	Gammaré, Aselle	
	3 paires de pattes. Larves aquatiques, adultes aériens pourvus d'ailes		Insectes		

LES INSECTES	Caractères des larves	Caractères des adultes	Ordres	Photos
Fourreaux alaires présents chez les larves âgées. Yeux composés	3 cerques et des branchies abdominales	4 ailes de tailles inégale 2 ou 3 cerques	Éphémères	
	2 cerques, pas de branchies abdominales	4 ailes nervurées repliées sur le dos 2 cerques	Plécoptères	
	Pas de cerque abdominal	4 ailes étalées sur les côtés pas de cerque	Odonates (libellules)	
Pas de fourreaux alaires chez les larves âgées. Yeux simples	Aspect de chenille. Abdomen terminé par deux crochets	4 ailes poilues pliées en forme de toit sur l'abdomen	Trichoptères	
	Absence de Patte	3 paires de pattes et 1 paire d'ailes	Diptères	